DE **PIXEL** EN **PIXEL HEAVY** SERIE. SCHOONHEID EN KRACHT.

De modulaire Pixel buitenposten met een modern ultra vlak ontwerp in aluminium en vier kleurvarianten: grijs, wit, leisteen, geanodiseerd grijs en Pixel Heavy, de versie in zamak, met een zand grijze afwerking die beter bestand is tegen schokken en atmosferische invloeden, met beschermingsindex IK09, IK10 en IP54, zijn tijdloos. Dankzij een extreme modulariteit past Pixel zich in alle omstandigheden aan uw eisen aan.

Camera met groothoeklens.

De audio/video module heeft een camera met groothoeklens en hoge definitie opname. De zoomfunctie kan worden bediend vanaf de binnenpost waar ook naar meerdere opnames kan worden gebladerd.

Zichtveld van de camera

Echo-onderdrukking en geluidsreductie

Met de echo-onderdrukking kan u een natuurlijk tweerichtingsgesprek voeren zonder storende terugkoppelingen (Larsen effekt). Het geluid blijft altijd helder dankzij de ruis onderdrukking.

Automatische controle van de versterking.

Het niveau van het audio-signaal blijft altijd optimaal dankzij de automatische versterkingscontrole (AGC) en de automatische stemdetectie (VAD)

Verlichte drukknoppen d.m.v. leds

De oproepdrukknoppen zijn verlicht d.m.v. een witte led die de leesbaarheid van de namen verhoogt. De activatie en de regeling van de intensiteit gebeurt door de ingebouwde lichtsensor.

Tot 4 drukknoppen in een module.

De audio- of audio/video module, het hart van de buitenpost, is standaard voorzien van 4 toetsen in dubbele rij voor kleine residentiële eenheden.

Grote gevoeligheid en automatische regeling van de verlichting

De sensor gevoeligheid herkent de bezoekers, zelfs in de duisternis. De intensiteit van de leds wordt automatisch geregeld in functie van het omgevingslicht.

Functie voor slechthorenden en synthetische stem voor blinden en slechtzienden.

Met de eerste functie kunnen dragers van een auditieve prothese met magnetische interface van type « T » de gesprekken horen in hun toestel; met de tweede functie kunnen slechtzienden voor elke actie speciaal ontworpen berichten beluisteren.

Visuele indicaties bij oproep

Een led aan de voorzijde geeft het actieve gesprek weer, als de deuropener is geactiveerd of een gemiste oproep indien bezet.

Slagvastheid en beschermingsgraad

De Pixel aluminium buitenposten hebben een hoge IP54 beschermingsgraad tegen weersinvloeden en IK08 tegen mechanische schokken, de Pixel Heavy in zamak is nog beter bestand met een IK09 en IK10 index.

Modulaire en aanpasbare samenstelling van 1 tot 84 belknoppen

Met de Pixel en Pixel Heavy kan u, naargelang de noden, verschillende combinaties creëren, startend met 1, 2 of 3 modules vertikaal tot 3 rijen horizontaal, in het totaal 9 modules, tot 84 oproepen.

Pixel modulariteit

Door de verschillende afmetingen van de drukknoppen kan Pixel vrij worden samengesteld om zo tegemoet te komen aan specifieke installatievereisten.

Axiale dubbele drukknop
(één oproep)

Axiale enkelvoudige drukknop
(2 oproepen)

Tuimel-drukknoppen
(4 oproepen)

Functioneel ontwerp en ultra vlak.

Met minimale afmetingen van 100mm breedte en 14mm (Pixel) of 18,5mm (Pixel Heavy) uit de muur die de vormen beter laten uitkomen, kan de buitenpost op een metalen paal worden geplaatst en zo de ideale oplossing vormen voor beperkte ruimtes.

Pixel: in aluminium en in meerdere afwerkingen: grijs, leisteen, wit, geanodiseerd grijs
Pixel Heavy: gezand grijs

Gezand grijs

De Pixel en Pixel Heavy buitenposten: absolute modulariteit.

Kleuren LCD scherm en namenlijst tot 6.400 namen.

Met een kleuren LCD scherm van 3,5'' – het grootste in het modulaire segment – kan de eenheid tot 6.400 namen beheren via een intuïtief navigatiemenu. U kan aanbellen door de namenlijst te doorbladeren of het gewenste nummer in te toetsen. Met een horizontale kijkhoek van 80° is het aflezen van de informatie op het scherm altijd optimaal, zelfs in tegenlicht.

De installatie beantwoordt aan uw noden.

Met de toegang langs de voorzijde tot de audio/video en andere modules kan u het gebruikelijke onderhoud uitvoeren zonder de buitenpost van de moduledrager te verwijderen.

Uitbreidingsmodules.

Pixel is een dynamische oplossing, die toelaat alle nodige combinaties te verwezenlijken door bijkomende modules toe te voegen aan de elektronische audio of audio/video module. Iedere buitenpost kan modules met 5 drukknoppen in 1 rij of 10 in dubbele rij bevatten, een alfanumeriek klavier, een scherm met elektronische namenlijst of een verlichte naamhouder, een biometrische sensor of een badgelezer.

Tekstvenster voor naam of huisnummer

Biometrische sensor

Badge-lezer

Inbouw installatie in batterij of opbouw met regenbescherming

De Pixel-buitenposten kunnen ofwel in- ofwel opbouw worden geïnstalleerd met in beide gevallen de zekerheid van een goed functionerend geheel. Voor de installatie in batterij, zijn de inbouwdozen voorzien van een koppelstuk om ze stevig samen te houden De kabels lopen door de koppelstukken: ze beschermen perfect de kabels doordat ze leeg en waterdicht zijn. Er is ook een anti-cement karton om de inbouwdozen te beschermen tijdens de installatie.
Inbouw kan aangevuld worden met een regenbescherming die in de opbouwdozen al voorzien is.

Inbouwdozen voor de Pixel

Inbouwdozen voor de Pixel Heavy

Universele adapters voor de Pixel en de Pixel Heavy.

De universele adapters geven de mogelijkheid om de modulaire Pixel en Pixel Heavy buitenposten ter vervanging van een bestaande buitenpost te plaatsen. Deze universele adapters zijn volledig compatibel met de meest courante inbouwdozen.